

Cod localitate
poștal

3 1 0 1 5 7

Nr. înregistrare la
Consiliul Local


3 4 3 6 4

Data înregistrării

z z l L a a

1 0 4 6 1 0

Certificat de performanță energetică

Performanța energetică a clădirii		Notare energetică:	100																				
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005		Clădirea certificată	Clădirea de referință																				
Eficiența energetică ridicată  Eficiența energetică scăzută		A	B																				
Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]	108	142,35																					
Indice de emisii echivalent CO ₂ [kg _{CO2} /m ² an]	21,6	28,47																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Consum anual specific de energie [kWh/m²an]</th> <th colspan="2">Clasa energetică</th> </tr> <tr> <th>Clădirea certificată</th> <th>Clădirea de referință</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Încălzire:</td> <td>65,2</td> <td>94,6</td> </tr> <tr> <td>Apă caldă de consum:</td> <td>32,95</td> <td>37,9</td> </tr> <tr> <td>Climatizare:</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ventilare mecanică:</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Iluminat artificial:</td> <td>9,85</td> <td>9,85</td> </tr> </tbody> </table>				Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]	Clasa energetică		Clădirea certificată	Clădirea de referință	Încălzire:	65,2	94,6	Apă caldă de consum:	32,95	37,9	Climatizare:	-	-	Ventilare mecanică:	-	-	Iluminat artificial:	9,85	9,85
Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]	Clasa energetică																						
	Clădirea certificată	Clădirea de referință																					
Încălzire:	65,2	94,6																					
Apă caldă de consum:	32,95	37,9																					
Climatizare:	-	-																					
Ventilare mecanică:	-	-																					
Iluminat artificial:	9,85	9,85																					
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m ² an]: 0																							

Date privind clădirea certificată: Bloc locuințe BERMO ORIZONT

Adresa clădirii: str. Voluntari nr.2/a, Arad jud. Arad

Categoriă clădirii: 1

Regim de înălțime: D+P+5E

Anul construirii: 2008

Aria utilă: 3125,2 m²Aria construită desfașurată: 4148,2 m²Volumul interior al clădirii: 8750,6 m³

Scopul eliberării certificatului energetic: recepție clădire nouă

Programul de calcul utilizat:, versiunea:

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Specialitatea
(c, i, ci)

Numele și prenumele

Seria și Nr. certificat
de atestareNr. și data înregistrării
certificatului în registrul
auditorului*Semnătura și stampila
auditorului

CI

Cinca Mihai-Ioan

00044/2003

51/2010

I

Doble George Daniel

00540/2008

4/2010

Clasificarea energetică a clădirii este făcută în funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiza tehnică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data înregistrării acestuia.